




CAÑOS FLEXIBLES DOBLE AGRAFADO

GALVANIZADO E INOXIDABLE



INDUSTRIA ARGENTINA



PRODUCTOS MARCA TECNOFORM
FABRICADOS POR HAUTEVILLE SRL
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001



CAÑO FLEXIBLE DOBLE AGRAFADO - FICHA TECNICA

Los caños flexibles agrafados son fabricados en nuestra planta de San Luis a partir de un fleje continuo de espesor 0,4 mm, cilindrado en forma espiralada uniendo las vueltas entre si por sistema de encastre agrafado. Su producción se realiza en acero al carbono galvanizado o acero inoxidable calidad AISI 304. El agrafado doble y se fabrica para diámetros desde 1-1/2" hasta 8", obteniendo mayor robustez. En nuestras planta de Loma Hermosa, Buenos Aires, sumamos la tecnología para fraccionar y soldar a terminales estándares o especiales diseñados a requerimiento de los usuarios.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistente a la abrasión, altas temperaturas y a la corrosión.

APLICACIONES

La versatilidad de los caños flexibles agrafados posibilita que sean requeridos y sometidos exitosamente a nuevos usos. Entre las aplicaciones habituales, se destacan las siguientes: Conducción de gases en sistemas de escape de camiones, buses y automotores en general. Grupos electrógenos, aspiración de cereales, aserrín, cemento, pellets plásticos, etc. Protección mecánica de cables, fibra óptica, mangueras de goma, caños flexibles metálicos, etc. Encamisados de tubos corrugados para el guiado del flujo en fluidos.

DIMENSIONES FLEXIBLE DOBLE AGRAFADO

DN (pulgadas)	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)
1-1/2"	38,1	44,1
1-3/4"	44,5	50,5
2"	50,8	56,8
2-1/2"	63,5	69,5
3"	76,2	82,2
3-1/2"	88,9	94,9
4"	101,6	107,6
4-1/2"	114,3	120,3
5"	127,0	133,0
5-1/2"	139,7	145,7
6"	152,4	158,4
7"	177,8	183,8
8"	203,2	209,2





ventas@tecnoform.com.ar 

+54 11 5365 5700 

www.tecnoform.com.ar 

/tecnoform.hauteville 

tecnoform & hauteville 

/tecnoformsrl 

Mariquita Sánchez de Thompson 1134 
Loma Hermosa, Buenos Aires